

# Unioeste

## Diretoria de Concursos

### 9º Concurso Público para o Provimento de Cargos Públicos para Atuação no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP)

#### PROVA OBJETIVA

#### Enfermeiro

#### Instruções para a Prova

- ◆ Para a realização desta prova de 30 questões, você deve ler e reler cada questão, podendo fazer anotações e cálculos neste caderno mesmo, conforme melhor lhe convenha.
- ◆ Não basta fazer anotações e resolver a questão neste caderno. É indispensável transferir a resposta (A, B, C, D ou E) para a folha de respostas. Assinalar as respostas das questões na folha de respostas cabe exclusivamente a você, e deve ser feito dentro do horário da prova.
- ◆ Leia atentamente a proposição inicial de cada questão. Nela está delimitado o assunto abrangido. Uma vez percebido qual é, especificamente, o assunto que está sendo questionado, leia as alternativas apresentadas, ou seja, o que está escrito após as letras A, B, C, D e E. Escolha a alternativa mais correta em relação à proposição inicial. Se duas ou mais alternativas lhe parecem corretas, confira mais uma vez qual delas está mais correta e abrangente em relação à proposição inicial. É permitido lançar apenas uma resposta para cada questão.

**Atenção:** *Caso duas ou mais alternativas estejam corretas e isto constar de uma alternativa seguinte, então a única resposta correta é a alternativa seguinte, a mais abrangente.*

- ◆ A interpretação das questões faz parte da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais durante a prova. Na dúvida, não deixe de lançar uma resposta na folha de respostas (lance uma resposta, a que mais lhe pareça correta em relação à proposição inicial da questão).
  - ◆ Caso você encontre uma questão que lhe pareça errada ou com defeito, pare e reflita. Primeiro: Provavelmente a questão está certa. Segundo: Mesmo que haja erro ou defeito, nada pode ser feito durante o horário da prova. Reclamar ao fiscal é perda de tempo. A única providência produtiva sua será, após o horário da prova, hoje ou amanhã, dirigir-se à Reitoria da Unioeste, e fazer por escrito a sua reclamação. A Comissão de Concurso, diante da sua reclamação por escrito, tomará providências para que ninguém seja prejudicado no concurso por motivo de erro ou defeito na prova. Além disso, os gabaritos serão colocados à discussão pública antes de serem tornados definitivos.
  - ◆ Na hipótese de falha na impressão do caderno de prova ou da folha de respostas, peça ao fiscal que substitua o seu material por outro sem defeitos de impressão.
  - ◆ Não há substituição de folha de respostas se você cometer erros ou fizer rasuras. Por isso, preste atenção antes de começar a preencher as respostas.
  - ◆ No horário destinado à prova (9.00 às 12.00 horas) está incluída a identificação dos candidatos pelos fiscais, a distribuição dos cadernos de provas e a marcação da folha de respostas. Ninguém pode ficar além do horário para preencher folha de respostas.
  - ◆ Na folha de respostas, atente para as instruções sobre como lançar corretamente as respostas das questões, sob pena de sofrer prejuízo automático na leitura ótica.
1. Quanto ao conhecimento das características físicas e fisiológicas do recém-nato, para a prestação de cuidados, assinale a opção correta:

- (A) O recém-nascido apresenta micção freqüente devido a pouca capacidade da bexiga, que, ao nascer, não contém urina, devendo a eliminação ser iniciada em até 24 horas.
  - (B) A icterícia fisiológica pode surgir do 2º ao 4º dia de vida, sendo geralmente benigna e raramente auto-reversível.
  - (C) A respiração do lactente é nasal, regular e predominantemente abdominal (diafragmática).
  - (D) O trânsito gastrointestinal é lento pela imaturidade, sendo o leite materno ideal neste período, uma vez que a digestão é inicialmente limitada.
  - (E) Inicialmente o perímetro cefálico é maior do que o torácico, invertendo-se posteriormente.
- 

2. Com relação aos riscos biológicos e socioeconômicos na gravidez, é correto afirmar que são fatores de risco:

- (A) Estatura abaixo de 150 cm.
  - (B) Curto intervalo na gravidez (- 24 meses).
  - (C) Baixa escolaridade.
  - (D) Peso antes da gestação abaixo de 40 kg, ou ganho de peso durante a gestação menor que 7 kg.
  - (E) Todas as alternativas acima estão corretas.
- 

3. Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos sinais de complicação e seu significado na anamnese realizada no internamento da parturiente:

- (A) Palidez é comum na gestante uma vez que esta freqüentemente apresenta hipotensão.
  - (B) Palidez é indicativo de presença de anemia.
  - (C) Cianose é indicativo de transtornos cardiovasculares ou respiratórios.
  - (D) Edema é indicativo de hipertensão e problemas renais.
  - (E) Mucosa seca é indicativa de desidratação e ou diabetes descompensada.
- 

4. Com relação à atenção de enfermagem durante o trabalho de parto, é correto:

- (A) Avaliar a dinâmica uterina a cada 30–60 minutos por períodos de dez minutos.
  - (B) Auscultar BCF somente no intervalo das contrações.
  - (C) Permitir a participação do companheiro ou outro familiar durante o trabalho de parto e o parto.
  - (D) Apenas as afirmativas A e C estão corretas.
  - (E) As afirmativas A, B e C estão corretas.
- 

5. São necessários quais cuidados durante a dequitação (desprendimento e saída da placenta)?

- (A) Verificar PA e pulso materno.
  - (B) Observar perda de sangue vaginal.
  - (C) Reconhecer precocemente: palidez, taquicardia, hipotensão (indicativos de hemorragia materna).
  - (D) Todas as alternativas acima estão corretas.
  - (E) Apenas as alternativas A e C estão corretas.
- 

6. Com relação à amamentação, é correto afirmar:

- (A) No processo inflamatório agudo da mama (mastite), deve-se interromper a amamentação.
  - (B) A bomba tira-leite deve ser usada durante o tratamento para o ingurgitamento glandular.
  - (C) O *Staphylococcus aureus* é encontrado em 50% dos casos de mastite.
  - (D) O ingurgitamento mamário é prevenível através de aplicações de calor.
  - (E) As alternativas A e D estão corretas.
- 

7. A humanização hospitalar proposta pelo Ministério da Saúde tem como princípios:

- (A) Melhorar a infra-estrutura.

- (B) Aperfeiçoamento da gestão hospitalar.
  - (C) Respeito, levando em conta as circunstâncias sociais éticas, educacionais e psíquicas do ser humano.
  - (D) Na hospitalização infantil, busca reduzir ao máximo os efeitos físicos e sociais relativos à internação.
  - (E) Todas as afirmativas acima estão corretas.
- 

8. Correlacione os seguintes assuntos e assinale a seqüência correta com relação à assistência de enfermagem sistematizada:

- 1- Anamnese ou história. ( ) A ação implementa os objetivos.
- 2- Diagnóstico de enfermagem. ( ) Tomada de decisão leva ao resultado esperado.
- 3- Plano assistencial. ( ) Descreve os planos de saúde encontrados.
- 4- Prescrição de enfermagem. ( ) É uma coleta de dados.

- (A) 2, 4, 1, 3.
  - (B) 4, 3, 2, 1.
  - (C) 3, 4, 1, 2.
  - (D) 2, 3, 1, 4.
  - (E) 4, 1, 3, 2.
- 

9. Considerando a utilização da regra de três, quantos mL de ampicilina devem ser administrados a um lactente de 2 meses, sabendo-se que o frasco de ampicilina contém 500 mg e deve ser diluído em 5 mL. A prescrição solicita 150 mg EV.

- (A) 1,5 mL.
  - (B) 2,5 mL.
  - (C) 0,5 mL.
  - (D) 1,75 mL.
  - (E) 1,25 mL.
- 

10. Relacione os termos de acordo com seu significado, e posteriormente assinale a resposta compatível:

- 1 - Consciência plena. ( ) Despertável com estímulo.
- 2 - Confusão. ( ) Orientação com relação ao tempo e lugar.
- 3 - Desorientação. ( ) Diminuição do nível de consciência.
- 4 - Letargia. ( ) Comprometimento da tomada de decisão.
- 5 - Obnubilação. ( ) Fala lenta, movimento limitado.

- (A) 4, 3, 2, 1, 5.
  - (B) 2, 4, 5, 3, 1.
  - (C) 5, 1, 3, 2, 4.
  - (D) 3, 2, 1, 4, 5.
  - (E) 5, 1, 4, 3, 2.
- 

11. Na insuficiência cardíaca congestiva, o tratamento visa melhorar a função cardíaca removendo líquidos e sódio acumulados melhorando a oxigenação tecidual. Quais cuidados de enfermagem devem ser tomados?

- (A) Administrar digoxina CPM, controlar pulso antes de administrar.
  - (B) Manter controle rigoroso de ingestão e excreção.
  - (C) Manter controle rigoroso de SSVV.
  - (D) Manter usuário em *Semi-Fowler*.
  - (E) Todos os cuidados acima estão corretos.
- 

12. A RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Considerando as recomendações contidas na resolução, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A equipe de enfermagem manipula uma grande quantidade de materiais para a realização da assistência e, conseqüentemente, gera resíduos, sendo fundamental estar alerta para as questões ambientais nas instituições.
  - (B) É de responsabilidade de apenas alguns profissionais da equipe de saúde prevenir e reduzir os riscos à saúde e ao meio ambiente, assegurados pelo correto gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços.
  - (C) Para proceder ao uso e descarte, o enfermeiro deve considerar a natureza do material, o tipo de contato com o paciente (contaminação microbiológica) e a recomendação para o destino.
  - (D) As medidas de segurança não são determinadas pelo enfermeiro, mas ele deve conhecê-las e reivindicá-las aos responsáveis na instituição, como o Serviço de Enfermagem e Segurança e Medicina do Trabalho, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e ao serviço de higiene e limpeza.
  - (E) O enfermeiro deve adquirir a capacitação necessária para argumentar sobre a necessidade e relevância do gerenciamento de resíduos.
- 

13. Com relação aos tipos de choque, pode-se afirmar:

- (A) Podem ser hipovolêmicos, distributivos e cardiogênicos.
  - (B) O choque anafilático, sepse e a depressão miocárdica são sinais característicos do choque.
  - (C) O choque hipovolêmico ocorre pela diminuição do débito cardíaco e sua causa mais freqüente é a miocardite ou ICC.
  - (D) O choque hipovolêmico ocorre por perfusão tecidual comprometidos.
  - (E) Todas as afirmativas acima estão corretas.
- 

14. Com relação aos efeitos negativos da cirurgia, é correto afirmar:

- (A) Ocorre mudança definitiva no estilo de vida devido às conseqüências do processo operatório.
  - (B) Surge aumento da suscetibilidade a infecções, mudanças na auto-imagem corporal, ruptura no estilo de vida e estresse.
  - (C) As explicações por parte da enfermagem aumentarão as preocupações e, conseqüentemente, o estresse.
  - (D) Mesmo sob condições adversas, a anti-sepsia rigorosa da pele e a desinfecção adequada do ambiente protegem contra infecções.
  - (E) O antibiótico e profilaxia associados a técnicas cirúrgicas e ações de prevenção por parte da enfermagem garantem a pronta recuperação do paciente.
- 

15. O processo de enfermagem é:

- (A) A classificação das necessidades humanas básicas.
  - (B) A classificação da natureza e o grau da dependência de enfermagem.
  - (C) Um sistema para identificação e resolução dos problemas de saúde da pessoa e as necessidades de atenção de enfermagem.
  - (D) A identificação dos problemas de enfermagem.
  - (E) A implementação de um plano assistencial que determina as responsabilidades do enfermeiro.
- 

16. A enfermeira, ao realizar a gasometria de um paciente, ao reencapar agulha utilizada sofreu acidente puntório na mão. Segundo o protocolo de conduta, qual providência deve ser tomada perante acidentes com material biológico?

- (A) Limpar o local com sabão anti-séptico e água. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e na enfermeira para hepatites B e C e para HIV. Se a enfermeira já estiver vacinada contra a hepatite B, avaliar o seu nível de anticorpos protetores. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos do paciente, para hepatite B e infecção por HIV.
- (B) Limpar o local com hipoclorito de sódio. Realizar teste sorológico na enfermeira para hepatites B e C e para HIV. Se o esquema para hepatite B estiver completo, fazer o reforço da vacina. Iniciar anti-retrovirais dependendo da condição clínica do paciente.
- (C) Lavar o local com soro fisiológico. Realizar teste sorológico na enfermeira para hepatites B e C e para HIV. Se o paciente não possuir o esquema vacinal completo, a enfermeira deverá receber a imunoglobulina anti-

hepatite B. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos do paciente apenas para o HIV1.

- (D) Limpar o local com sabão neutro e água. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e na enfermeira para hepatites B e C e para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o esquema estiver completo, avaliar o nível de anticorpos protetores da enfermeira. As recomendações a serem seguidas dependerão das condições clínicas do paciente-fonte.
  - (E) Limpar o local com álcool a 70%. Realizar teste sorológico no paciente-fonte e na enfermeira para hepatites B e C e para HIV. Se possuir vacina contra a hepatite B e o esquema estiver completo, a enfermeira deve iniciar o uso de imunoglobulina anti-hepatite B imediatamente. As recomendações a serem seguidas dependerão do resultado dos testes sorológicos da enfermeira.
- 

17. Sobre os cuidados que a terapêutica medicamentosa requer, é correto afirmar:

- (A) O conhecimento quanto à fotossensibilidade, concentração e conservação dos medicamentos é da competência exclusiva do setor de farmácia do hospital.
  - (B) A administração de medicamentos no horário de passagem de plantão, desde que realizada com atenção, não aumenta o risco de erros.
  - (C) O registro da administração do medicamento logo após sua administração evita que sejam dadas doses extras.
  - (D) O reconhecimento das reações do paciente aos efeitos colaterais e interações medicamentosas é competência exclusiva do médico que prescreve.
  - (E) As dúvidas na transcrição ou na interpretação da prescrição médica não devem interromper a administração de um medicamento.
- 

18. Referente à conduta, segundo as normas e rotinas de controle para o MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente à meticilina), qual medida deve ser tomada para limitar a disseminação de infecções entre pacientes hospitalizados?

- (A) O rastreamento dos contactantes de uma mesma enfermaria, de um caso colonizado/ infectado por MRSA, é indicado para todos os pacientes ali internados.
  - (B) Nas unidades críticas, tais como UTIs neonatal, pediátrica e de adulto, deve-se colher a SWAB da mucosa nasal em todo paciente que apresente febre há mais de três dias, e encaminhar ao laboratório.
  - (C) As médias de descolonização e de rastreamento do profissional de saúde serão indicadas apenas em situações epidêmicas quando orientadas pela CCIH.
  - (D) Os pacientes com SWAB nasal ou qualquer outro material como sangue e secreção traqueal, que apresente bacteriologia positiva para MRSA, devem ficar em isolamento de contato até que a bacteriologia esteja negativa.
  - (E) Os visitantes não necessitam respeitar os procedimentos para ao isolamento de contato, como la-vagem das mãos, uso de capote e luvas de procedimento, mas os acompanhantes deverão fazê-lo.
- 

19. Ao assistir um paciente idoso no pós-operatório imediato, a enfermeira deve estar atenta à temperatura ambiente, visto que os idosos estão mais suscetíveis às mudanças de temperatura em função da:

- (A) Reserva cardíaca baixa.
  - (B) Diminuição da transpiração.
  - (C) Diminuição da gordura subcutânea.
  - (D) Função renal diminuída.
  - (E) Ocorrência de artrose.
- 

20. Uma das principais causas de incapacidades e lesões em idosos são as quedas, que podem sinalizar o início de fragilidade ou indicar doença aguda. A medida contra-indicada na prevenção de quedas em idosos é:

- (A) Usar barra de metal fixa dentro do boxe do chuveiro e ao lado do vaso sanitário.
- (B) Remover os tapetes ou usar fita adesiva de face dupla, ou forro de borracha a fim de evitar que estes

deslizem.

- (C) Incentivar idosos a permanecerem ativos, realizando exercícios físicos capazes de manter a força muscular.
  - (D) Reorganizar os móveis para que o caminho fique livre para a passagem.
  - (E) Sempre que possível, evitar que o idoso se movimente restringindo sua locomoção.
- 

21. A insuficiência respiratória do recém-nascido caracteriza-se por um quadro clínico clássico. Neste quadro são observados os seguintes sinais e sintomas:

- (A) Taquipnéia, cianose, bradpnéia e hipotermia.
  - (B) Taquipnéia, batimento de asas do nariz, retrações intercostais e cianose.
  - (C) Cianose, retrações intercostais, distensão abdominal e hipóxia.
  - (D) Convulsão, gemido, cianose e distensa abdominal.
  - (E) Distensão abdominal, regurgitação, cianose e hipóxia.
- 

22. Um homem deu entrada na emergência com quadro de apendicite aguda, sendo necessária a realização de apendicectomia. No cuidado pré-operatório desta cirurgia, o que é contra-indicado?

- (A) A administração de enema.
  - (B) A aplicação de compressas quentes no local, para aliviar a dor.
  - (C) A realização de tricotomia e região abdominal.
  - (D) A passagem de sonda nasointestinal.
  - (E) A colocação do paciente na posição de *Fowler*.
- 

23. Todo paciente que se encontra em suporte ventilatório mecânico corre o risco de desenvolver complicações, entre elas, a pneumonia. A medida que a enfermagem deve adotar para diminuir a evolução dessas infecções é:

- (A) Utilizar luvas de procedimento durante a aspiração traqueal.
  - (B) Evitar a fisioterapia respiratória durante a ventilação mecânica.
  - (C) Utilizar água estéril nos reservatórios de umidificação dos ventiladores, realizando troca de água a cada 72 horas.
  - (D) Realizar aspiração traqueal (técnica asséptica) somente em caso de necessidade, pois a sucção frequente aumenta o risco de infecções cruzadas e traumatismo.
  - (E) Trocar os circuitos respiratórios a cada 15 dias, realizando desinfecção de alto nível ou esterilização.
- 

24. Relacione os medicamentos usados em uma parada cardiorrespiratória (PCR) em suporte avançado com os efeitos esperados:

- |                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| 1 - Adrenalina.           | ( ) | Correção da hipóxia.   |
| 2 - Lidocaína.            | ( ) | Eleva o pH sanguíneo, revertendo a ação da hipercalemia.       |
| 3 - Bicarbonato de sódio. | ( ) | Agente estimulante adrenérgico que aumenta a pressão arterial. |
| 4 - Atropina.             | ( ) | Reduz o tônus vagal e aumenta a frequência cardíaca.           |
| 5 - Oxigênio.             | ( ) | Coadjuvante na desfibrilação.                                  |

- (A) 3, 5, 4, 1 e 2.
  - (B) 5, 3, 4, 1 e 2.
  - (C) 5, 3, 1, 4 e 2.
  - (D) 5, 3, 2, 1 e 4.
  - (E) 3, 5, 1, 4 e 2.
- 

25. Quanto à interpretação da pressão venosa central (PVC), é correto afirmar:

- (A) Os valores acima de 8 cm de H<sub>2</sub>O podem indicar hipervolemia ou deficiência da contractilidade cardíaca.
- (B) A imprecisão da medida da PVC pode ser minimizada se o paciente for orientado a tossir.
- (C) A PVC indica a capacidade do lado direito do coração de lidar com a sobrecarga de volume.
- (D) A PVC reflete, diretamente, a função ventricular esquerda e constitui uma medida dinâmica e variável.

(E) Os valores entre 4 e 10 cm de H<sub>2</sub>O indicam elevação da PVC e relacionam-se à hipervolemia.

---

26. A artroplastia total de joelho tem como objetivo substituir uma articulação por uma prótese. Com relação à orientação dada ao paciente para o autocuidado, no pós-operatório, analise as afirmativas a seguir:

- I - Após a alta, já na primeira semana de pós-operatório, são indicadas orientações posturais, orientações para as atividades de vida diária, transferências, crioterapia e exercícios.
- II - Na segunda semana do pós-operatório é recomendável não dobrar o joelho durante os exercícios e não deitar sobre o lado operado.
- III - Nas semanas seguintes à realização da cirurgia é contra-indicada a realização de movimentos, sendo necessário repouso absoluto do joelho.

- (A) Apenas a afirmativa III está correta.
  - (B) Apenas a afirmativa I está correta.
  - (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
  - (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
  - (E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- 

27. Segundo o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é correto afirmar:

- (A) O enfermeiro não pode ser responsabilizado, durante o seu plantão, por negligência ou imperícia cometida por auxiliar de enfermagem do seu setor.
  - (B) O enfermeiro deve desligar o respirador, antecipando a morte de uma paciente em estágio terminal de câncer, visando evitar um sofrimento inútil.
  - (C) O enfermeiro exerce a profissão com relativa autonomia, reconhecendo que deve se subordinar às decisões médicas, conforme legislação recentemente aprovada.
  - (D) O enfermeiro deve alertar todo profissional de saúde diante de falta cometida por imperícia, imprudência ou negligência.
  - (E) O enfermeiro deve conter um adulto enfartado que se recusa a ser submetido a um cateterismo cardíaco, desde que o médico tenha prescrito o procedimento e decidido realizá-lo mesmo sem o consentimento do paciente.
- 

28. Ao tomar uma decisão, o chefe ou supervisor de enfermagem deve estar apto a escolher o estilo adequado a cada decisão administrativa. Analise os casos a seguir.

- I - O supervisor de enfermagem tem que tomar uma decisão importante sobre a compra de um equipamento para UTI, mas não possui experiência suficiente com aquele tipo de equipamento. Sua chefia deu-lhe um prazo de 24 horas para resolver o problema. Diante da situação, o supervisor decide sozinho, utilizando as informações disponíveis no momento.
- II - Haverá um congresso de enfermagem fora do Estado. Dos seis enfermeiros do Centro Cirúrgico, quatro pleiteiam participar, só sendo possível a liberação de um. A chefe de enfermagem expõe o problema aos enfermeiros do setor, colhendo sugestões quanto aos critérios que devem nortear a tomada de decisão. Com base na análise desses critérios, a chefe toma a decisão, que pode ou não coincidir com a que o grupo adotaria.
- III - O enfermeiro chefe da pediatria consultou sua equipe e implantou um plano de cuidados de enfermagem para os pacientes, pois havia diagnosticado deficiências na assistência prestada. Para surpresa de todos, isso não melhorou a qualidade do atendimento, embora em outros setores do hospital tal procedimento tenha surtido bons resultados. Diante do fato, ele busca saber, junto à equipe, as causas do insucesso. Decide pela continuidade do plano de cuidados, sem solicitar ao grupo soluções alternativas, visto que existe suspeita de que alguns enfermeiros estejam sabotando seus esforços.

O(s) caso(s) que indica(m) decisões adequadas à situação é(são):

- (A) Caso I, II e III.
  - (B) Caso II e III apenas.
  - (C) Caso I apenas.
  - (D) Caso III apenas.
  - (E) Caso II apenas.
-

29. Atualmente compreende-se a educação continuada (EC) como um processo que impulsiona a transformação da organização, criando oportunidades de capacitação e de desenvolvimento pessoal e profissional, dentro de uma visão crítica e responsável da realidade, resultando na construção de conhecimentos importantes para a organização, para a profissão e para a sociedade. Considerando os objetivos da EC assinale com V a alternativa correta e F a alternativa incorreta:

- ( ) Desenvolver a flexibilização das competências individuais e coletivas.
- ( ) Capacitar, pedagogicamente, os enfermeiros para difusão do conhecimento.
- ( ) Coordenar o processo de avaliação de desempenho profissional.
- ( ) Incentivar as pessoas ao autodesenvolvimento.
- ( ) Analisar e documentar os processos de EC visando subsidiar a tomada de decisão em enfermagem.

- (A) F, F, V, V, F.
  - (B) V, V, V, F, F.
  - (C) V, V, V, F, V.
  - (D) F, V, V, V, V.
  - (E) F, V, V, F, V.
- 

30. A enfermagem exerce um papel fundamental no sistema de informação em saúde, tanto por contribuir significativamente com informações que integram os conhecimentos técnicos, de controle de qualidade e de documentação clínica e administrativa dos serviços prestados, quanto por necessitar de informações sobre o desenvolvimento científico, e dos recursos institucionais disponíveis e relacionadas às necessidades dos pacientes para a tomada de decisões. Assim, esse grupo profissional deve poder acessar informações sobre o planejamento de programas, execução e supervisão das intervenções clínicas e de gestão, bem como sobre a avaliação dos resultados da atenção à saúde (OMS, 2001). Considerando a importância do sistema de informação como um dos principais instrumentos para o gerenciamento, assinale a alternativa correta:

- (A) A enfermagem, por ser responsável pelo cuidado clínico individual aos pacientes, pela administração dos serviços de saúde e pelo gerenciamento dos problemas de saúde nos mais variados níveis de complexidade, é uma profissão que depende de informações exatas e em tempo real, para poder desempenhar a grande variedade de intervenções envolvidas com a assistência de enfermagem, necessitando, assim, de sistemas eficientes de documentação de dados clínicos e administrativos.
  - (B) O propósito fundamental de informação em enfermagem é apoiar as atividades, ajudando os enfermeiros a documentar, apropriadamente, o processo de enfermagem, constituindo-se em benefícios relacionados à eficiência do trabalho, permitindo ao enfermeiro maior aproximação do paciente e, conseqüentemente, melhora de qualidade de assistência prestada.
  - (C) Sistema que coleta, armazena, processa, recupera, mostra e comunica a informação necessária em tempo real para que se possam gerenciar os serviços e a assistência de enfermagem e gerenciar as informações sobre o cuidado de enfermagem, unindo os recursos de pesquisa e de aplicações educacionais para a prática de enfermagem.
  - (D) Os sistemas de informação informatizados exigem dos enfermeiros o empreendimento de esforços para impor e definir o seu papel frente à inserção da informática como instrumento para a informação e refletir sobre a sua atuação diante de um contexto tecnológico, em que a enfermagem será mediada pela tecnologia que amplia as formas de interagir, compartilhar, cuidar e gerenciar, em tempos e espaços anteriormente não imaginados.
  - (E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.
-